

CATÁLOGO DE PRODUTOS



TRIA.LOG.BR


Na Tria Empilhadeiras, você encontra o melhor e mais completo mix de equipamentos para manuseio de carga, garantindo eficiência e soluções para todas as suas necessidades logísticas!



Fachada Prédio Administrativo



Estoque Máquinas



Estoque Baterias



Ampliação Estoque



Estoque Atual

> Plataformas Aéreas



> Mini Carregadeira e Escavadeiras



Além das plataformas aéreas e das mini carregadeiras, fornecemos outros equipamentos como guindastes, gruas e escavadeiras, essenciais para transporte de materiais e operações em obras e indústrias.

> Baterias de Lítio



Plataformas-24V(XG-B108)



Plataformas-48V(XG-B216)



Plataformas-80V(XG-G019)



Plataformas-360V(DL-G015)



Empilhadeiras-48V(C330)



Empilhadeiras-80V(C051)



Empilhadeiras-24V



Empilhadeiras-36V



Empilhadeiras-309V(c212)



Carro de Golfe-48V

As baterias Triá utilizam células CATL, as mesmas de grandes montadoras, garantindo alta tecnologia, confiabilidade e desempenho. Testadas globalmente, agora sua operação conta com disponibilidade e suporte local.

Paleteiras e Transpaleteiras



F4
Capacidade 1,5T
Largura dos Garfos 590/685mm
Comprimento dos Garfos 1150mm
Bateria de lítio
Controlador DC
Carregador integrado



CBD18J-Li3
Capacidade 1,8T
Largura dos Garfos 550/685mm
Comprimento dos Garfos 150mm
Bateria de lítio
Botão Creep Speed
Opção com carregador interno e externo



CBD20J-Li3
Capacidade 2T
Largura dos Garfos 550/685mm
Comprimento dos Garfos 1150mm
Bateria de lítio
Botão Creep Speed
Opção com carregador interno e externo



F4 201
Capacidade 2T
Largura dos Garfos 590/695mm
Comprimento dos Garfos 1150mm
Bateria de lítio
Controlador DC
Carregador integrado



EPT20-ET2L
Capacidade 2T
Largura dos Garfos 590/695mm
Comprimento dos Garfos 1150mm
Bateria de lítio
Controlador DC
Carregador integrado



CBD20-25UGD
Capacidade de 2T / 2,5T
Largura dos garfos 550/685mm
Comprimento dos garfos 1150/1200mm
Velocidade de deslocamento 10/11Km/h
Bateria de lítio
Controlador AC



WPL202
Capacidade 2T
Largura dos Garfos 540/685mm
Comprimento dos Garfos 1150mm
Bateria de lítio
Controlador DC
Carregador integrado



EPT20/30/35RTS
Capacidade 2 T a 3,5 T
Largura dos Garfos 686mm
Comprimento dos Garfos 1190mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CBD35-510/520/530
Capacidade 3,5 T
Largura dos Garfos 680mm
Comprimento dos Garfos 1200 e 2400mm
Bateria de lítio



CBD20/25/30-460
Capacidade 2T a 3 T
Largura dos Garfos 685mm
Comprimento dos Garfos 1200mm
Bateria de lítio



RPL201/251/301-H
Capacidade 2T a 3T
Largura dos garfos 560/685mm
Comprimento dos garfos 1150mm
Bateria de lítio



KPL201
Capacidade 2T
Largura dos garfos 540/685mm
Comprimento dos garfos 1150mm
Bateria de lítio
Controlador AC

Empilhadeiras Patoladas



ESL122
Capacidade 1,2 T
Altura de elevação 3616mm
Bateria de lítio
Controlador DC
Carregador integrado



CDD123(D)
Capacidade 1,2 T
Altura de elevação 2000mm
Máx. altura de elevação 3600mm
Bateria de lítio
Controlador AC



WSA161
Capacidade 1,6 T
Altura de elevação 3000-5500mm
Bateria de lítio
Controlador AC
Carregador integrado



CDD15J-ZSM
Capacidade 1,5 T
Altura de elevação 4000mm
Máx. altura de elevação 4600mm
Bateria de lítio
Controlador AC



ESR151
Capacidade 1,5 T
Altura de elevação 2500-3300mm
Bateria de lítio
Controlador DC
Carregador integrado



CDD16-D930/950/350
Capacidade 1,6 T
Altura de elevação 6000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



RSL16 PRO
Capacidade 1,6 T
Altura de elevação 3000-5800mm
Bateria de lítio
Controlador AC



KSi201
Capacidade 2 T
Altura de elevação 1600/2100mm
Bateria de lítio
Controlador AC
Carregador integrado



RSC202
Capacidade 1,5 T a 2 T
Altura de elevação 2600-5000mm
Bateria de lítio
Controlador AC

>> Seleccionadoras de Pedidos e Rebocadores



EPT20-RAP
Capacidade 2T
Largura dos garfos 540/600/685mm
Comprimento dos garfos 1150mm
Velocidade de deslocamento 12km/h
Bateria de lítio
Controlador AC



JX0
Capacidade 336KG
Altura de elevação 3000mm
Bateria de lítio
Controlador DC



JX1
Capacidade 500KG
Altura de elevação 3200-4880mm
Bateria de lítio
Controlador AC



JX12J
Capacidade 1,2 T
Operador embarcado
Rodas de poliuretano
Bateria de lítio



OPL10
Capacidade 1 T
Operador embarcado
Rodas de poliuretano
Picking 2º nível
Bateria de lítio



QYD20/30S-J3G2LI
Capacidade 2 T a 7 T
Velocidade de deslocamento 9/12 km/h
Bateria de lítio
Controlador AC



QYD60/70S-J3G2LI
Capacidade 6 T a 7 T
Velocidade de deslocamento 9 a 14 km/h
Bateria de lítio
Controlador AC
Direção elétrica



QDD15T
Capacidade 1,5 T
Velocidade de deslocamento 5 km/h
Bateria de lítio
Controlador DC



QDD30S/QDD45S
Capacidade de 3 T a 4,5 T
Velocidade de deslocamento 7/5 km/h
Bateria de lítio
Controlador AC



QDD30I/60IT
Capacidade de 3 T a 6 T
Velocidade de deslocamento 15/17 km/h
Bateria de lítio
Controlador AC



OPS15
Capacidade 1,5 T
Operador embarcado
Altura de elevação 10500mm
Bateria de lítio



QYD200/250/300
Capacidade 20, 25 e 30 T
Velocidade de deslocamento 32 km/h
Bateria de lítio

>> Empilhadeiras à Combustão



CPCD40/45/50/70/80XC7K2 - Diesel
Capacidade 4 T a 8 T
Altura de elevação 3000mm
Máx. altura de elevação 6000mm
Transmissão ZF
Mastro de ampla visão



CPCD-CPQYD-20/25/30/35 - Diesel, gasolina e GLP
Capacidade 2 T a 3,5 T
Altura de elevação 3000mm
Máx. altura de elevação 7000mm
Transmissão ZF
Mastro de ampla visão



CPCD100
Capacidade 10 T
Altura de elevação 3000 mm
Máx. altura de elevação 4420 mm



CPCD120
Capacidade 12 T
Altura de elevação 3000 mm

>> Empilhadeiras Articuladas



MJ20
Capacidade nominal 2000kg
Altura máxima de elevação 12500mm



MJ30
Capacidade nominal 3000kg
Altura máxima de elevação 8000mm



MJ25
Capacidade nominal 2500kg
Altura máxima de elevação 8000mm

>> Big Trucks e Reach Stacker



EFL1203-HV
Capacidade 12 T
Altura de elevação
3000-7000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



EFL1603/1803-HV
Capacidade 16/18 T
Altura de elevação
3500-5000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



EFL2501B-HV
Capacidade 25 T
Altura de elevação 4000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CPD200/250/280/300/320/350-A19LiG2-12
Capacidade 20/25/28/30/32/35 T
Altura de elevação 4000mm
Máx. altura de elevação 8000mm
Cabine fechada
Bateria de lítio
Controlador AC



RSHD4531
Capacidade 45/31/15 T (first, second, third row)
Máx. altura de elevação 15050mm
Motor VOLVO TAD1551
Transmissão DANA
Sling (handler) ELME

>> Empilhadeiras Contrabalançadas Elétricas



CPD15/18/20/25/30/35/38
Capacidade de 1,5 T a 3,8 T
Altura de elevação
3000-7000mm
Bateria de lítio



CPD15/18/20TVL
Capacidade 1,5/1,8/2 T
Altura de elevação
3000-6000mm
Bateria de lítio
Controlador AC
Carregador integrado



CPD50L1
Capacidade 5 T
Altura de elevação
3000-6000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CPD15/20L1
Capacidade 1,5/2 T
Altura de elevação
3000-5000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CPD18/20 SQ
Capacidade 1,8 a 2 T
Altura de elevação
4000mm
Bateria de lítio



CPD25/38 H4
Capacidade de 2,5 T a 3,8 T
Controlador ZAPI
Bateria de lítio



EFX302
Capacidade 3 T
Altura de elevação 2500mm
Bateria de lítio
Controlador AC



EFL253/303/353
Capacidade 2,5/3/3,5 T
Altura de elevação
3000-6000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CPD40/50 LI
Capacidade de 4 T a 5 T
Controlador ZAPI
Bateria de lítio



CPD60/70 LI
Capacidade de 6 T a 7 T
Controlador ZAPI
Bateria de lítio



CPD85/100 LI
Capacidade de 8 T a 10 T
Controlador ZAPI
Bateria de lítio




EFL803/1003-HV
Capacidade 8/10 T
Altura de elevação
3000-7000mm
Bateria de lítio
Controlador AC

Empilhadeiras Retráteis e Pantográficas



CQD16L
Capacidade 1,6T
Altura de elevação
2700-8000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CQD20L
Capacidade 2 T
Altura de elevação
2700-12000mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CQD25RV(F)
Capacidade 2,5 T
Altura de elevação
2700-12500mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CQE15S
Capacidade 1,5 T
Altura de elevação
3000-5500mm
Bateria de lítio



CQD16/20GB
Capacidade 1,6 T ou 2 T
Altura de elevação 4600mm
Máx. altura de elevação 9500/12500mm
Bateria de lítio
Controlador AC



CQD16/20HD
Heavy duty type
Capacidade 1,6 T ou 2 T
Altura de elevação 6300/8500mm
Máx. altura de elevação
11000/12500mm
Bateria de lítio
Controlador AC



OPD15 | Empilhadeira Trilateral
Capacidade 1,5 T
Altura de elevação 6500mm
Máx. altura de elevação 10500mm
Bateria de lítio
Controlador AC



OPD15 | Empilhadeira Trilateral
Capacidade 1,5 T
Altura de elevação 6000mm
Máx. altura de elevação 10500mm
Bateria de lítio
Controlador AC

Empilhadeiras Multidirecionais



MQ30
Capacidade nominal
3000kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



MQ25
Capacidade nominal
2500kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



MQC25
Capacidade nominal
3000kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



MQC30
Capacidade nominal
3000kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



MQC40
Capacidade nominal
4000kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



MQC50
Capacidade nominal
5000kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



MQZ25
Capacidade nominal
2500kg
Altura máxima de
elevação 10500mm



MQZ30
Capacidade nominal
3000kg
Altura máxima de
elevação 10500mm



MQK30
Capacidade nominal
3000kg
Altura máxima de
elevação 8000mm



Presente em grande parte do Brasil, a **Tria Empilhadeiras** oferece **atendimento ágil, pós-vendas de excelência e amplo estoque de peças de reposição.**

A Tria conta com uma ampla rede de distribuidores autorizados, presente em todas as regiões do Brasil, garantindo que nossos equipamentos e soluções estejam sempre próximos de você.

Cada parceiro é cuidadosamente selecionado para oferecer o mesmo padrão de qualidade, confiança e suporte técnico que representam a marca Tria.

Com essa estrutura nacional, proporcionamos agilidade no atendimento, entrega rápida e assistência especializada, assegurando que sua operação nunca pare.

TRIA EMPILHADEIRAS

Rua Murilo de Campos Castro, 27
Pq Rural Fazenda Santa Cândida
Campinas/SP CEP: 13087-541
Telefone: (19) 3256-2800
www.tria.log.br | contato@tria.log.br

